

Relazione piano performance aziendale

Azienda: AOSPU MODENA

UTENTE

Accesso e Domanda

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	-	89,71
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	-	93,91
Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	-	89,37
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	-	80,55
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	-	82,96
% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	-	-	90,42
% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	-	98,41

% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	78,33	82,20	75,87
% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	79,13	80,44	87,15
Indice di filtro del PS	23,40	24,04	18,59
Tasso std di accessi in PS	-	-	370,46
% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,71	5,10	5,89
Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	-	15,00
Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	-	-	128,71
Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	89,54	78,22	79,36
Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	49,64	50,45	76,58
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	54,92	59,02	68,60
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	18,75

% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	-	45,16
Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	-	-	10,69

Integrazione

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	-	-	259,16
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	-	-	76,52
Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	-	31,00
Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	-	23,82
% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	-	-	6,26
Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi	-	-	129,92

psichiatriche in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG			
Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	-	-	45,57
Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	-	228,95
Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	-	11,36
Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	-	-	100,00
N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	19,46	23,81	25,65
Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	-	-	54,00
% IVG medica sul totale IVG	-	-	83,76
% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	4,29	9,20	16,64

% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	-	7,83
Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	-	41,12

Esiti

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	83,17	79,37	86,00
Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	0,00	-	1,82
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	-	1,82
Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	10,02	8,00	6,86
Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	53,14	46,35	50,60
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	9,43	9,48	11,12
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	2,63	1,90	1,36
Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	7,20	7,10	9,91

Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,91	2,00	2,62
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	8,77	9,93	8,98
Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	75,09	83,80	80,13
Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	100,00	100,00	97,51
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	8,19	5,54	4,23
Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	1,05	0,82	0,78
Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	9,09	6,73	4,13
Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3,69	5,61	3,34
Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,65	0,47	0,90
Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,86	1,10	1,53
Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per	2,00	2,00	2,00

intervento chirurgico			
% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	57,56	55,16	57,53
% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	-	13,51
% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	18,15	17,69	16,67
Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	-	2,96
Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	22,54	22,79	18,45
Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	13,83	14,80	15,14

PROCESSI INTERNI

Produzione-Prevenzione

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	-	-	96,34
Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	-	-	92,05
Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	-	-	-
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	-	-	96,64
% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	-	8,08
% cantieri ispezionati	-	-	11,13
Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	-	70,63
Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	-	65,92
Screening coloretale: % di popolazione target	-	-	52,80

(persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)			
Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	-	99,34
Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	-	-	100,00

Produzione-Territorio

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-	20,53
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-	84,86
% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	-	61,06

% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	-	65,81
% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	-	29,54
% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	-	9,63
Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	-	0,36

Produzione-Ospedale

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	79,50	80,27	77,36
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	9,83	9,51	9,68
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	10,67	10,21	12,97
Indice di case mix degenza ordinaria	1,07	1,06	-
Indice comparativo di performance	1,03	1,04	-
Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	-	-	2,19
Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline,	-	-	2,86

Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG			
---	--	--	--

Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,16	0,15	0,17
Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	-	2,31
Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	-	26,76
Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	10,26	9,64	6,66
Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	4,20	4,09	3,94
Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	-	872,49
Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	-	739,91
Consumo di prestazioni di RM	-	-	75,20

osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG			
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	-	16,15
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	-	4,48
% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	-	23,62
Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	-	-	851,19

Organizzazione

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	6,29	-	4,14
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali	46,64	-	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative	4,91	-	3,37

Anticorruzione-Trasparenza

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-	-

% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	-	-	-
---	---	---	---

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Ricerca e didattica

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
N. medio di pubblicazioni per ricercatore	-	-	-
Impact Factor normalizzato	-	-	-

SOSTENIBILITA'

Sostenibilità economico-finanziaria

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-6,75	-0,57	-
% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	-	89,61
Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	-	-	192,00
Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	87,60	87,33	95,77
Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	23,27	23,29	18,63
Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	3,12	3,04	29,66
Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	22,03	20,65	11,67
Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	51,64	51,58	38,36
% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	-	-	-
% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	-	-	-

Appendice

Si riporta di seguito, per ciascun indicatore del Piano della Performance, il riferimento temporale sia del "Periodo Corrente" che del "Periodo Precedente", evidenziando che, per alcuni ambiti (ad esempio quello della Prevenzione riguardante gli "stili di vita") o per indicatori caratterizzati da una bassa numerosità della casistica (ad es., alcuni indicatori di Esito), le rilevazioni possano essere basate su di un arco temporale pluriennale. In altri casi, come avviene nell'area della Sostenibilità Economica, relativamente ai costi pro capite, la disponibilità del dato dell'anno appena concluso avviene solo alla fine dell'anno successivo.

UTENTE

Accesso e Domanda

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	2023	2022
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	2023	2022
Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	2023	2022
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	2023	2022
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	2023	2022
% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	2023	2022
% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	2023	2022
% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	2023	2022
% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	2023	2022
Indice di filtro del PS	2023	2022
Tasso std di accessi in PS	2023	2022

% abbandoni dal Pronto Soccorso	2023	2022
Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	2023	2022
Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	2023	2022
Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	2023	2022
Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	2023	2022
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	2023	2022
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	2023	2022
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	2023	2022
Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	2023	2022

Integrazione

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	2023	2022
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	2023	2022
Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	2023	2022

Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	2023	2022
% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	2023	2022
Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	2023	2022
Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	2023	2022
Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	2023	2022
Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	2023	2022
Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	2023	2022
N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	2023	2022
Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	2023	2022
% IVG medica sul totale IVG	2023	2022
% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	2023	2022

% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	2023	2022
Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	2023	2022

Esiti

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	2023	2022
Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	2022 - 2023	2021 - 2022
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	2022 - 2023	2021 - 2022
Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	2023	2022
Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	2023	2022
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	2023	2022
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	2022 - 2023	2021 - 2022
Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	2023	2022
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2021 - 2023	2020 - 2022
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	2023	2022
Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	2023	2022

Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	2023	2022
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	2023	2022
Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	2021 - 2023	2020 - 2022
Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	2021 - 2023	2020 - 2022
Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2022 - 2023	2021 - 2022
Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2022 - 2023	2021 - 2022
Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2022 - 2023	2021 - 2022
Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2023	2022
% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	2023	2022
% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	2023	2022
% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	2023	2022
Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2023	2022
Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	2023	2022

Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	2023	2022
--	------	------

PROCESSI INTERNI

Produzione-Prevenzione

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	2023	2022
Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	2023	2022
Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG		-
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	2023	2022
% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	2023	2022
% cantieri ispezionati	2023	2022
Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	2023	2022
Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	2023	2022
Screening coloretale: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	2023	2022
Copertura delle principali	2023	2022

attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG		
Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	2023	2022

Produzione-Territorio

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	2023	2022
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	2023	2022
% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	2023	2022
% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	2023	2022
% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	2023	2022
% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	2023	2022
Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	2023	2022

Produzione-Ospedale

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	2023	2022
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	2023	2022
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	2023	2022
Indice di case mix degenza ordinaria	2023	2022
Indice comparativo di performance	2023	2022
Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	2023	2022
Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	2023	2022

Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	2023	2022
Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	2023	2022
Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	2023	2022
Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2023	2022
Embolia polmonare o trombosi venosa profonda	2023	2022

post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici		
Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	2023	2022
Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	2023	2022
Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	2023	2022
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	2023	2022
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	2023	2022
% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	2023	2022
Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	2023	2022

Organizzazione

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	2023	-
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali	2023	-
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative	2023	-

Anticorruzione-Trasparenza

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza		-

% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi		-
---	--	---

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Ricerca e didattica

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
N. medio di pubblicazioni per ricercatore	2023	2022
Impact Factor normalizzato	2023	2022

SOSTENIBILITA'

Sostenibilità economico-finanziaria

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	2023	2022
% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	2023	2022
Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	2023	2022
Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	2023	2022
Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2023	2022
Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2023	2022
Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2023	2022
Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2023	2022
% risorse impegnate per grandi apparecchiature		-

(PNRR)		
% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)		-