



Policlinico

Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali

Modena, 10/06/2016

prot. n°11840

Spett. le

Inviata a mezzo PEC:

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO FABBRICATO DENOMINATO “MATERNO INFANTILE” PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA. CIG 66605679C2. CUP F93H14000020008.

QUESITO:

Relativamente alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente di confermare che non vi sia un limite massimo di riduzione dei tempi di esecuzione da offrire nella busta C - Offerta economica. In particolare si chiede di confermare che non sia più da ritenersi operante il limite massimo di ribasso sull'offerta temporale pari al 20% previsto dall'abrogato decreto legislativo 163/2006.

Cordiali saluti.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti, inviata a mezzo PEC dalla S.V. in data 8/06/2016 ed in atti al prot. n. 11587 di questa Azienda Ospedaliera, si conferma quanto richiesto nel quesito.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Cavazza

Funzionario referente: Dott. Giacomo Berri
tel. 059/422.2365